
EL INTERMAREAL



EL INTERMAREAL

Las siguientes páginas son una construcción colectiva de conocimientos y usos del intermareal e ilustraciones de muchos vecinos de nuestro pueblo.

Durante los meses fríos del año 2026, nos encontramos para charlar sobre las especies que habitan en nuestro intermareal, su importancia ecosistémica y los vínculos entre ellas y con el ser humano.

En cada uno de los talleres impulsados por Patagonia Azul, los participantes se animaron a dibujar las especies que hoy forman parte de esta guía del intermareal, gracias a cada uno/a de ustedes por sumarse.

Agradecemos especialmente a 'La Matera' por el espacio, a Pocho Valdéz por sus conocimientos sobre el intermareal, Vanesa Bujer por alentarnos a conocer y conmovernos a traves del arte, a Miriam Pollicelli por guiarnos en la primera salida por el intermareal y a cada emprendedor/a del intermareal que se sumó durante el proceso: Carola Puracchio con 'Amar algas', Gabriela Sebas con 'Maresía' y a Mariela Sanchez con 'Aneley'

Que disfruten la lectura.
¡Y a salir a explorar el intermareal!



MEJILLÓN

(Mytilus edulis chilensis)




¿Sabías que..?

Son filtradores de fitoplancton, bacterias y partículas orgánicas. Un adulto puede filtrar hasta 25 litros de agua al día.

COMPORTAMIENTO CARACTERÍSTICO

Forman colchones de miles de individuos que crean un microhábitat con una alta biodiversidad asociada.



Son considerados ingenieros del ecosistema marino.

Es un excelente bioindicador: acumula metales pesados y microplásticos en sus tejidos reflejando la calidad del agua.

Además, acumulan toxinas de la marea roja.

La acidificación del océano dificulta la formación de sus valvas calcáreas, amenazando su supervivencia.

ILUSTRACIÓN: VANESA BUJER

VIEIRA

(Zygochlamys patagonica)



¿Sabías que..?

Posee hasta 200 ojos azul-turquesa en el borde del manto

COMPORTAMIENTO CARACTERÍSTICO


Abre y cierra bruscamente las valvas, propulsándose en zigzag a más de 1 m/s. Este comportamiento lo realiza para escapar de depredadores como las estrellas de mar.



El músculo aductor, la parte comestible, representa el 40 % del peso del animal.

CHOLGA

(Aulacomya atra)



Se caracteriza por sus estrías radiales

¿Sabías que..?

Es una especie filtradora y detritívora: se alimenta de materia orgánica en descomposición, por lo que es clave en el reciclaje de nutrientes.

ESPECIE DE GRAN INTERÉS COMERCIAL

Consume microalgas, lo que hace que sea vulnerable a retener las toxinas de la marea roja.



ILUSTRACIONES: VANESA BUJER Y GIMENA VARGAS

LAPA DE MAR

(Nacella magellanica)



6cm de diámetro

¿Sabías que..?

Su lengua (la rádula) está reforzada con minerales de hierro que la convierten en el material biológico más resistente, más duro que la seda de araña.

Son indicadoras ambientales: acumulan metales en sus tejidos

OBSERVÁ EN DETALLE

Existe un punto exacto en la roca donde cada lapa regresa luego de salir a alimentarse, al cual se le llama "cicatriz domiciliaria": Con el tiempo, su concha desgasta tanto la roca que crea una depresión que encaja perfectamente con el borde del caparazón, sellando completamente el animal contra la desecación.

COMPORTAMIENTO CARACTERÍSTICO

Al bajar la marea se sellan contra la roca con mucha fuerza que es casi imposible despegarlas a mano.

Se alimentan raspando algas microscópicas






Son alimento para muchas aves y para el ser humano

ILUSTRACIONES: SASHA COLIPI Y VANESA BUJER

QUITÓN

(Chaetopleura isabellei)



Caparazón compuesto por 8 placas calcáreas articuladas

¿Sabías que..?

Se mueven gracias a un pie muy musculado que tienen en el centro del cuerpo, el cual también les ayuda a sujetarse como una ventosa fuertemente del sustrato y evitar ser arrastrado.


COMPORTAMIENTO CARACTERÍSTICO

Se pueden encapsular en forma de esfera como método de defensa.

Poseen células sensibles a la luz: se encuentran en la concha y funcionan como ojos, pues carecen de ellos.

Son herbívoros: se alimentan de algas y bacterias que raspan de las rocas utilizando la rádula*.






****rádula, una estructura similar a una lengua equipada con diminutos dientes***

ILUSTRACIONES: WANDA CONTRERAS Y FERNANDA VENDITTI

CARACÓL TROFÓN

(Trophon geversianu)



¿Sabías que..?

Es una especie que controla la población de los moluscos de los cuales se alimenta y sus conchas son utilizadas como refugios por otros organismos.

COMPORTAMIENTO CARACTERÍSTICO

Con una rádula perfora la valva de sus presas para alimentarse de sus partes blandas

Es carnivoro: se alimenta de otros bivalvos, principalmente mejillón





ILUSTRACIONES: FERNANDA VENDITTI Y ALEJANDRA PEREYRA

CARACÓL TROFÓN

(Trophon geversianu)

DIBUJA







ILUSTRACIÓN: PAUL DE SANTIS

NUDIBRANQUIO




¿Sabías que..?

Es un gasterópodo que perdió la concha en su evolución y sus branquias quedan expuestas.

A cambio, han desarrollado una de las paletas de colores más extravagantes del reino animal

¿TE ANIMAS A DIBUJAR UN NUDIBRANQUIO? AGREGALE BRANQUEAS Y LOS COLORES QUE VOS QUIERAS


ESCANEÁ ESTE CÓDIGO QR Y DISFRUTÁ DE VER A LOS NUDIBRANQUIOS EN EL FONDO DEL MAR



ILUSTRACIONES: NATALIA BLECH Y FERNANDA VENDITTI

PULPO COLORADO


(Enteroctopus megalocyathus)



KG 5 kl

¿Sabías que..?

Posee un solo evento reproductivo durante su vida, tras el cual mueren.



COMPORTAMIENTO CARACTERÍSTICO


Los pulpos cazan entre las rocas del intermareal y se encuentran en la zona intermareal baja

Sus 8 brazos llegan a alcanzar el 80 % del largo total del animal y poseen dos hileras de ventosas

ILUSTRACIONES: CAROLA PURACCHIO Y FERNANDA VENDITTI

PULGA DE MAR

(Talitrus saltator)



16 a 22 mm

COMPORTAMIENTO CARACTERÍSTICO


Cava galerias en la arena y cuando se encuentra en peligro dá grandes saltos, a esto se debe su nombre.

¿Sabías que..?

Cumplen un rol importante equilibrando el ecosistema.

Son detritívoras, se alimentan de materia orgánica en descomposición, restos de algas y otros desechos presentes en su entorno acuático realizando una limpieza de los granos de arena uno a uno.

ANIMATE A DIBUJAR UNA PULGA DE MAR








ILUSTRACIONES: MARIELA SANCHEZ Y FERNANDA VENDITTI

CANGREJO DE LAS ALGAS

(Leucippa pentagona)




Especie nativa

¿Sabías que..?

Se alimenta de algas y vive camuflado en ellas para protegerse de depredadores

CANGREJO DE LAS ROCAS


(Cyrtograpsus angulatus)



Habita en la franja costera en fondos rocosos, arenosos y también fangosos, donde forma cangrejales, con cuevas en el intermareal.

Se alimenta de moluscos





ILUSTRACIONES: VANESA BUJER Y PAUL DE SANTIS

CANGREJO VERDE

(Carcinus maenas)

Especie exótica invasora



¿Sabías que..?

Es un gran depredador que desplaza a las especies nativas

Se alimenta de moluscos, lombrices y pequeños peces y crustáceos.



Tiene un impacto sobre las pesquerías.

DIBUJA UN CANGREJO EN 4 PASOS
(AGREGALE LOS DETALLES SEGUN LA ESPECIE)




ILUSTRACIÓN: VANESA BUJER

DIENTE DE PERRO

(Balanus glandula)

¿Sabías que..?

Son animales filtradores, capturan organismos de plancton. Contribuyen a la calidad del agua, eliminando partículas en suspensión y microbios. Esta función de filtrado no solo beneficia a la comunidad biológica que les rodea, sino que también mejora la calidad del hábitat en general.



COMPORTAMIENTO CARACTERÍSTICO

Los podemos encontrar adherido a las rocas en la zona del intermareal y submareal hasta 30 m de profundidad. Son gregarios.

Soporta grandes horas de desecación cuando queda expuesto por la bajada de la marea.

Es nativa de la costa oeste de Norteamérica.
Ocupa el lugar que antes estaba disponible para especies como el mejillín

ILUSTRACIONES: VANESA BUJER Y FERNANDA VENDITTI

ANÉMONA

¿Sabías que..?

Son animales carnívoros y depredadores de animales más pequeños en su hábitat. Se alimentan de peces, moluscos y crustáceos.






Las encontramos sobre rocas en el intermareal medio y bajo y habitualmente en pozas de marea.

COMPORTAMIENTO CARACTERÍSTICO

Cuando queda expuesta al aire durante la marea baja, cierra sus tentáculos y se transforma en una especie de "bola gelatinosa" para evitar perder agua.



ILUSTRACIONES: FERNANDA VENDITTI

ESPONJAS DE MAR




¿Sabías que..?

Son eficaces filtradores de bacterias, fitoplancton, zooplancton y materia orgánica en suspensión. Sus principales depredadores son cangrejos, estrellas marinas y ciertos moluscos

COMPORTAMIENTO CARACTERÍSTICO

Son sésiles, viven fijos al sustrato. Sirven de refugio para otras especies y pueden vivir sobre moluscos, corales.

Regeneran sus partes corporales perdidas




CAMINATA DE OBSERVACIÓN

Si caminás por la costa cerquita del mar, observando en detalle podrás encontrar variedad de esponjas que han sido arrastradas por el oleaje. Contemplas y dejalas siempre en su lugar.

ILUSTRACIONES: VANESA BUJER Y FERNANDA VENDITTI.

ERIZO

(Pseudechinus magellanicus)



¿Sabías que..?


Los Erizos existen hace 200 millones de años. Es ***uno de los grupos de animales mejor conservados en los registros fósiles del reino marino***

Se alimentan de animales y vegetales: algas, peces muertos, mejillones, esponjas y percebes.



COMPORTAMIENTO CARACTERÍSTICO

Usan su púas para moverse y defenderse.



ILUSTRACIONES: MARTINA ORLANDO Y VANESA BUJER

ESTRELLA DE MAR

¿Sabías que..?

Las estrellas de mar actúan como depredadores tope en muchos hábitats marinos, regulando las poblaciones de moluscos como almejas y mejillones, lo que evita que estas especies sobreexploten los recursos y alteren el equilibrio del ecosistema








Además, al desplazarse remueven sedimentos y detritos, ayudando a oxigenar el sustrato y mantener un ambiente limpio para otros organismos


COMPORTAMIENTO CARACTERÍSTICO

Algunas especies incuban a sus crías dentro del estómago y las liberan por la boca una vez que completan su desarrollo.
Pueden regenerar sus tejidos, órganos y extremidades.



ILUSTRACIONES: RAFAELLA BELTRAMINO POLLICELLI Y FERNANDA VENDITTI

OFIURA



¿Sabías que..?


Sus largos brazos les permiten desplazarse a gran velocidad y huir de los depredadores. Pueden desprenderse voluntariamente de ellos para evitar a los depredadores, este mecanismo de defensa se denomina autotomía.

Se alimentan de todo tipo de especies como pequeños moluscos, crustáceos, peces y algunos gusanos.



COMPORTAMIENTO CARACTERÍSTICO

Pasan la mayoría de de su tiempo escondidos en grietas, agujeros, algas y rocas



ILUSTRACIONES: VANESA BUJER Y POCHO VALDÉZ

ULVA

(Ulva lactuca)



Es un alga verde que se encuentra en el intermareal, en charcas, rocas o sublitoral hasta 20 m.

¿Sabías que..?

Se utiliza a menudo como indicador de hábitats ricos en nutrientes ya que crece especialmente en aguas con enriquecimiento orgánico.

PROPIEDADES

Es un alga comestible, rica en magnesio, calcio, vitamina A, B12 y C.

ANIMATE A INCLUIRLA EN TUS RECETAS

BUÑUELOS DE ALGA ULVA

Ingredientes (para 4 docenas)

1. Poner en un bowl 3 huevos, sal y pimienta a gusto.
2. Añadir Ulva fresca (depende cuánto querés que se note su sabor), 250gr de leche y por último 500gr de harina, mezclando todo para que no se formen grumos. (La masa tiene que quedar homogénea y que al levantarla con una cuchara quede la forma de la cuchara, sin que se caiga. Un poco más espesa que la masa de panqueque)

-Secretito: agregar un chorrito de aceite a la masa para que los buñuelos queden más esponjosos-

3. Calentar el aceite hasta que esté a término medio. (Podés ir probando su temperatura poniendo un poquito de masa en el aceite hasta que le salgan burbujitas)
4. Ir friendo los buñuelitos en el aceite, siempre atenta a que no se pasen.
5. ¡Preparar unos mates y a comer!

ILUSTRACIÓN: VANESA BUJER - RECETA: ALE PICHINAN

LUCHE

(Porphyra columbina)



¿Sabías que..?

Se encuentra en la zona alta o media del intermareal, sobre roca o mejillines.

Se caracteriza por soportar altos períodos de desecación durante los cambios de marea.

PROPIEDADES

Yodo, proteinas, fibra dietética, minerales y vitaminas.
Calcio, hierro, zinc, magnesio y fósforo.
Nos ayuda a limpiarla sangre y estimular el funcionamiento de los riñones e hígado.

Maresia
PRODUCTOS DE MAR
297 - 154 003 969

Receta: Pancitos Árabes con Luche

- 1 kg Harina 000
- 10 g Levadura seca
- 20 g Azúcar
- **Luche** Recolectada, Lavada, Hervida y Secada



- 15 g Sal
- 50 ml Aceite de Oliva Extra Virgen
- Luche Luche Molida
- 100 g Luche Molida (ver preparación)


Preparación del Alga Luche:
Recolectada del intermareal, lavada meticulosamente, sometida a hervor purificador, secada y luego molida.
(Otras recetas con luche disponibles)
Amasar, leudar, hornear y disfrutar de la esencia del intermareal.

ILUSTRACIÓN: VANESA BUJER

CODIUM

(Codium fragile)

Ramificado dicotómicamente
Cubierto por pequeños pelos



¿Sabías que..?

Se encuentra en sustratos rocosos o arenosos del intermareal. Crece fácilmente en ambientes expuestos al oleaje.

Maresia
PRODUCTOS DE MAR
297 - 154 003 969

Receta: Humus de Codium

- Garbanzos cocidos (pueden ser remojados y hervidos)
- Agua para hervir
- 100 g Codium alga recolectada
- 50 ml Aceite de Oliva Extra Virgen
- Jugo de 1 Limón
- 15 g Sal
- Ajo (al gusto)
- Pimentón (opcional)



Preparación:

Lavar la Codium alga recolectada limpiamente del intermareal y hervir brevemente para eliminar impurezas. Picar finamente la alga cocida. (En paralelo, cocinar los garbanzos si se usan secos). Escurrir los garbanzos cocidos y procesarlos con un poco de agua o el líquido de cocción hasta obtener una pasta suave. Añadir aceite de oliva, jugo de limón, ajo y sal al procesador. Mezclar todo bien. Incorporar la Codium picada. Servir y disfrutar de la esencia del intermareal.


* Adquiere tus ingredientes frescos en Maresia *


ILUSTRACIÓN: MAURICIO DIBBO Y VANESA BUJER


CODIUM

(Codium fragile)

DIBUJA







ILUSTRACIONES: MAURICIO DIBBO Y VANESA BUJER

CACHIYUYO

Macrocystis pyrifera

¿Sabías que..?

Es un alga nativa que forma grandes bosques marinos, que absorben y almacenan carbono.

Además, son habitat para una gran variedad de especies que lo utilizan como refugio, zona de caza, alimento, etc




TE INVITAMOS A SUMERGIRTE Y EXPLORAR LOS BOSQUECITOS DE CACHIYUYO QUE HABITAN EN NUESTRAS COSTAS. EL PUERTO DE CAMARONES ES UN BUEN LUGAR PARA APRECIARLOS.

ILUSTRACIONES: MONICA CUAL Y ROMINA VARGAS

UNDARIA

(Undaria pinnatifida)

Alga exótica invasora



¿Sabías que..?

Poseen una tasa de crecimiento y supervivencia muy alta. Compite por el espacio y recursos con las demás especies de algas, reduce la disponibilidad de luz y agua para las especies que viven debajo de ella

Es comestible y de uso en cosmetología

PROPIEDADES

Rica en minerales antioxidantes y fibra soluble que ayudan la regularidad intestinal
Alto contenido de hierro, yodo, magnesio, fósforo y calcio
Contiene vitamina A C K B, incluyendo B 12 (ácido fólico)

ILUSTRACIÓN: VANESA BUJER

UNDARIA

(Undaria pinnatifida)



ANIMATE A INCLUIRLA EN TUS RECETAS

ESCABECHE DE UNDARIA (Wakame)

Ingredientes:

- Alga Undaria (hojas)
- Cebolla 2 unidades
- Zanahoria 1 unidad
- Aceite 1 taza
- Vinagre de alcohol/ Manzana 1 taza mediana
- Aji 10gs
- Pimentón 10gs
- Pimienta en granos a gusto
- Laurel en hojas (opcional)
- Sal si fuera necesario
- Aceite y vinagre para completar en caso de envasar

Preparación:

1. Cortar la cebolla y la zanahoria finamente y cocinar con el aceite.
2. Cuando la cebolla esté transparente agregar los condimentos, mezclar bien y agregar el vinagre.
3. Cocinar por 5 minutos más sin tapar.
4. Pasado ese tiempo apagar el fuego y agregar las hojas de Undaria removiendo para que al contacto con el calor estás cambien su color y se cocinen.
5. Tapar y dejar reposar unos minutos. En este punto se puede agregar la sal si lo consideran necesario.
6. Pasar a otro recipiente y dejar enfriar.

Conservar en heladera siempre tapado
En caso de envasar en frascos cubrir con un poco de aceite antes de cerrar el frasco

Sirve para:


- Picadas
- Tostón
- Acompañar carnes o ensaladas

SI QUERES PROBAR O APRENDER MÁS RECETAS CON ALGAS, CONTACTATE CON CAROLA AL 280 4260369

ILUSTRACIÓN:MARIELA SANCHEZ

DIABLILLO

(Helcogrammoides cunninghami)




COMPORTAMIENTO CARACTERÍSTICO

Suele permanecer inmóvil y desplazarse en movimientos rápidos y cortos.

¿Sabías que..?

En la zona del intermareal se lo puede encontrar dentro de las pozas, grietas, debajo de las piedras y en áreas con vegetación.

Su alimentación es muy variada:



¿TE ANIMÁS A DIBUJARLO?




ILUSTRACIÓN: VANESA BUJER

MERO

(Acanthistius patachonicus)

¿Sabías que..?

Es hermafrodita secuencial: comienza su vida como hembra y, con el paso de los años, puede transformarse en macho.




COMPORTAMIENTO CARACTERÍSTICO

Vive en rocas y cuevas desde donde caza.
Como defensa se mete dentro de las cuevas, abre las agallas y gira el cuerpo, lo que lo hace muy difícil de cazar o pescar.




Su longevidad (¡puede vivir mas de 40 años!), reproducción lenta y la sobrepesca representan un riesgo para su conservación.



ILUSTRACION: MIRIAM POLLICELLI I

PEJERREY

(Odontesthes smitti)



50 cm

Posee una carne sabrosa, por lo que es buscado por los pescadores deportivos.

RÓBALO

(Eleginops maclovinus)



Ingresa a restingas y zonas intermareales para alimentarse.

Es una especie carnívora que se alimenta de una gran variedad de peces y de crustáceos, principalmente camarones.



Tiene una característica raya lateral negra que le da una excelente sensibilidad para detectar vibraciones y sonidos a su alrededor.

ILUSTRACIONES: GABRIELA SEBAS Y VIVIANA ERICE

TIBURÓN GATOPARDO

(Notorynchus cepedianus)

Su nombre se debe a su coloración

Depredador tope, regula el equilibrio del ecosistema

¿Sabías que..?

Prefiere zonas costeras y ambientes interiores como bahías, estuarios y rías, aunque también puede encontrarse en profundidades de hasta 600 metros.
Usan el intermareal en los primeros estadíos de vida para refugiarse y alimentarse.



tiene 7 branquias

♀	KG	**100**	3 mts
♂	KG	**50**	2,20 mts

Especie Vulnerable según la UICN

Dieta Variada: desde pequeños peces, crustáceos hasta lobos marinos y carroña.



Está catalogado como especie monumento. Escaneá para conocer más:




ILUSTRACÓN: FERNANDA VENDITTI

TIBURÓN GATOPARDO

(Notorynchus cepedianus)

DIBUJA

1



2



3



4





GAVIOTÍN SUDAMERICANO


(Sterna hirundinacea)



Endémico de Sudaméricaa

Se alimenta de mejillines, caracoles, gusanos poliquetos, crustáceos y peces pequeños del intermareal.

Forma bandadas muy numerosas, en épocas reproductivas y en los sitios de alimentación



COMPORTAMIENTO CARACTERÍSTICO

Se arrojan velozmente hacia el agua para pescar pequeños peces

⚠ Son muy sensibles a las alteraciones que se producen en los sitios de anidamiento, ya que si son molestados abandonan la nidada no regresando al lugar.

Las aves en plumaje no reproductivo tienen media capucha.



ILUSTRACIONES: GIMENA VARGAS Y ELSA LÓPEZ

GAVIOTÍN SUDAMERICANO

(Sterna hirundinacea)

¿Sabías que?

Son aves muy territoriales y agresivas al defender sus nidos; realizan vuelos en picada directo a la cabeza de cualquier intruso o depredador para ahuyentarlo.



¿CÓMO PUEDO DIBUJAR UN GAVIOTIN?







ILUSTRACIÓN: GIMENA VARGAS

CORMORÁN IMPERIAL

(Leucocarbo atriceps)

¿Sabías que..?

Es una especie importante de los ecosistemas costero-marinos debido a su gran biomasa, por lo que es una especie indicadora del estado de los sistemas costeros y marinas donde vive.



Usa el intermareal para alimentarse de peces pequeños, crustáceos y cefalópodos que capturan con su largo pico.



Forma grandes colonias en islas.



COMPORTAMIENTO CARACTERÍSTICO

Se zambullen y nadan con precisión. pueden bucear hasta 30 metros de profundidad en busca de presas.

OBSERVALOS POR LA COSTA DE CAMARONES


ILUSTRACIÓN: MIRIAM POLLICELLI

CORMORÁN IMPERIAL

(Leucocarbo atriceps)

¿Sabías que..?

Cumple una función importante en el movimiento de nutrientes. El guano que depositan en las colonias se lava luego y aporta nutrientes a los intermreales al rededor



Está expuesto a amenazas costeras como la pérdida de hábitat por desarrollo y la interacción con actividades recreativas no responsables.

DIBUJA



CORMORÁN CUELLO NEGRO

(Leucocarbo magellanicus)




Especie endémica de Argentina y Chile.

COMPORTAMIENTO CARACTERÍSTICO

Ave buceadora, que se propulsa debajo del agua con sus patas.

Se alimenta de peces y poliquetos en aguas de profundidades menores a 10 m y a menos de 5 Km de la costa, en áreas cercanas a sus colonias.



¿Sabías que..?

Es monógamo y procrea en colonias sobre paredes de acantilados o en islas rocosas con elevada pendiente, donde permanece durante todo el año.



ILUSTRACIÓN: SHARI BOCCA

OSTREROS

¿Sabías que..?

Existen tres especies que podemos encontrar en nuestras costas
Se alimentan de crustáceos, moluscos y larvas.
Nidifican en el suelo, donde colocan 2 o 3 huevos manchados.



Ostrero pardo

(Haematopus palliatus)

Cabeza, cuello y pecho negro.
Dorso pardo.
Ventral blanco con una gran entrada en el pecho superior.
Pico y párpado rojo.
Patas rosáceas.

Ostrero austral

(Haematopus leucopodus)

Cabeza, alas y pecho negros.
Dorso negro.
La zona blanca que separa el pecho del ala plegada es menos notoria.
Parpado amarillo.

Ostrero negro


(Haematopus ater)

Negro, con dorso y alas pardas.
Párpado y pico rojos.
Patas rosa claro

¿Cuál te pareece que es este?




ILUSTRACIÓN: GABRIELA SEBAS



PATO VAPOR

(Tachyeres leucocephalus)

Especie de ave marina no voladora, endémica de la costa de la provincia de Chubut



¿Sabías que..?

Desempeña un papel esencial en el equilibrio de la zona intermareal, al regular las poblaciones de las especies de las cuales se alimenta, ayudando a mantener la biodiversidad y la estabilidad del ecosistema marino costero.

Se alimenta principalmente de invertebrados bentónicos, como cangrejos, mejillones y gusanos poliquetos, que captura mediante inmersiones en aguas poco profundas



COMPORTAMIENTO CARACTERÍSTICO

Se desplaza en el agua utilizando sus alas como remos,

Sus principales amenazas son la destrucción y alteración de su hábitat natural, producto de la expansión del desarrollo costero y la explotación de recursos



Está catalogado como especie monumento. Escaneá para conocer más:


ILUSTRACIONES: VIVIANA ERICE Y VIOLETA LANG

LOBO MARINO DE DOS PELOS

(Arctocephalus australis)

¿Sabías que..?

Cumple un rol clave como depredador tope en el ecosistema marino, es decir, está en la cima de la cadena alimentaria y ayuda a mantener el equilibrio natural del océano.



Alimento: merluza, la anchoíta y el calamar



Se caracteriza por sus dos capas de pelo, una capa interna de pelo suave y una capa externa de pelaje algo duro y grueso

COMPORTAMIENTO CARACTERÍSTICO


Usan el intermareal en los primeros estadíos. Cuando baja la marea, muchos lobos marinos suben a las rocas o acceden a pequeñas playas, estas áreas se llaman apostaderos o descansaderos, de esta forma usan el intermareal para dormir, regular su temperatura, interactuar entre ellos y para evitar depredadores marinos.

Está catalogado como especie monumento. Escaneá para conocer más:

ILUSTRACIONES: CLAUDIA HERMOSILLA Y FERNANDA VENDITTI

LOBO MARINO DE DOS PELOS

(Arctocephalus australis)




DIBUJA

FICHAS DESCARGABLES


El intermareal



El intermareal




El intermareal



DIENTE DE PERRO

1



2




3




4



LAPA




ESTRELLA DE MAR





ANÉMONA


1



2



3




PULGA DE MAR


1




2




3



4



CANGREJO




UNDARIA



CACHIYUYO

1




2





3




CODIUM








LOBO MARINO DE DOS PELOS




TIBURÓN GATOPARDO


1



2




3




4




CORMORÁN IMPERIAL





GAVIOTÍN SUDAMERICANO




OSTRERO









REALIZADO POR:

PARQUE
PATAGONIA AZUL
CHUBUT · MAR ARGENTINO

COMUNIDAD DE CAMARONES